


ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	41.48	5.86	7.33	47.34	48.81
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	83.82	9.00	11.25	92.82	95.07
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	69.16	8.11	10.14	77.27	79.30
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	57.12	7.39	9.24	64.51	66.36
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	8.90	1.97	2.46	10.87	11.36
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	10.38	2.30	2.88	12.68	13.26
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม/แฉก	18.58	2.44	3.05	21.02	21.63



ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพรม์โค้ด	ตร.ม.	10.71	2.82	3.53	13.53	14.24
	คาขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.00	1.06	1.33	8.06	8.33
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	10.14	2.39	2.99	12.53	13.13
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	18.66	2.53	3.16	21.19	21.82
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	9.77	1.92	2.40	11.69	12.17
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2/ข้าง	เมตร	5.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	10.40	1.74	2.18	12.14	12.58
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	129.00	35.15	43.94	164.15	172.94
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	29.10	11.03	13.79	40.13	42.89
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	34.90	5.29	6.61	40.28	41.60
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	32.02	11.03	13.79	43.05	45.81
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	34.99	5.29	6.61	40.28	41.60
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	21.61	5.92	7.40	27.53	29.01
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	43.22	11.83	14.79	55.05	58.01
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	36.02	9.86	12.33	45.88	48.35
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	27.01	7.39	9.24	34.40	36.25
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	8.72	2.07	2.59	10.79	11.31
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	1.96	0.39	0.49	2.35	2.45

อดิศักดิ์ คลับคล้าย

11 มกราคม 2564 16:04:20

หน้า 3 จาก 4

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วย	บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)			รวมงาน (บาท)
					ปกติ	หนัก	ปกติ	
	ปกติ	ลบ.ม. แบน		44.63	20.90	26.13	65.53	70.76
6	งานปูทาง (หินคลุก)							
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แบน		19.23	4.20	5.25	23.43	24.48
	หิน 10 ซม.	ลบ.ม.		7.92	2.11	2.64	10.03	10.56
	หิน AC 5 ซม.	ลบ.ม.		8.73	1.75	2.19	10.48	10.92
	หินคลุก 10 ซม.	ลบ.ม.		19.66	3.88	4.23	13.04	13.89
9	งานราดยางพื้นผิว	ลบ.ม.		5.50	0.62	0.78	6.12	6.28
10	งานราดยางแนวเขต	ลบ.ม.		5.10	0.88	1.10	5.98	6.20
11	งานปูทางแบริ่ง							
	หินเดี่ยว (1/2")	ลบ.ม.		12.08	2.21	2.76	14.29	14.84
	หินเดี่ยว (1" + 1/2")	ลบ.ม.		36.55	6.64	8.30	42.99	44.65
	หินซ้อน (3/4" + 5/8")	ลบ.ม.		24.82	4.54	5.68	29.96	30.50
	หินเดี่ยว (3/4")	ลบ.ม.		16.69	3.05	3.81	19.74	20.50
12	งานเคลือบพื้น ขงหิน (Pre-Coat)							
	หินเดี่ยว (1/2")	ลบ.ม. ทน		1.65	0.49	0.61	2.14	2.26
	หินซ้อน (1" + 1/2")	ลบ.ม. ทน		4.95	1.47	1.84	6.42	6.79
	หินซ้อน (3/4" + 3/8")	ลบ.ม. ทน		3.38	1.00	1.25	4.38	4.63
	หินเดี่ยว (3/4")	ลบ.ม. ทน		2.27	0.68	0.85	2.95	3.12
13	งานปูทางแบริ่ง							
	หินเดี่ยว (1/2")	ลบ.ม.		269.39	16.77	20.96	286.16	290.35
	หิน AC 5 ซม. พื้นผิว	ลบ.ม.		8.47	2.28	2.85	10.75	11.32

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองไผ่-หนองหว้า ตำบลวังไคร้ อำเภอนาทายาง
 จังหวัดเพชรบุรี รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ. 62002 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,940 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ขุดไม่ต่ำกว่า 1.640 ตารางเมตร
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับพื้นผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	184.65	258.51
140	185.95	260.33
141	187.33	262.27
142	188.63	264.09
143	189.93	265.91
144	191.33	267.86
145	192.63	269.69
146	193.94	271.51
147	195.24	273.34
148	196.55	275.17
149	197.96	277.14
150	199.27	278.98
151	200.58	280.81
152	201.89	282.65
153	203.21	284.49
154	204.52	286.33
155	205.84	288.17
156	207.16	290.02
157	208.48	291.87
158	209.80	293.71
159	211.12	295.56
160	212.44	297.42
161	213.76	299.27
162	215.09	301.13

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	216.42	302.98
164	217.75	304.84
165	219.08	306.71
166	220.41	308.57
167	221.74	310.44
168	223.07	312.30
169	224.41	314.17
170	225.75	316.05
171	227.09	317.92
172	228.43	319.80
173	229.64	321.49
174	230.98	323.37
175	232.33	325.26
176	233.67	327.14
177	235.02	329.03
178	236.37	330.92
179	237.58	332.61
180	238.93	334.50
181	240.29	336.40
182	241.64	338.30
183	243.00	340.20
184	244.21	341.89
185	245.57	343.80
186	246.93	345.70

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	248.29	347.61
188	249.50	349.31
189	250.87	351.22
190	252.24	353.13
191	253.61	355.05
192	254.82	356.75
193	256.19	358.67
194	257.57	360.60
195	258.78	362.29
196	260.16	364.22
197	261.54	366.15
198	262.75	367.85
199	264.13	369.78
200	265.51	371.72
201.0 - 1000.0	1.33	1.86

อดิศักดิ์ คลับคล้าย

11 มกราคม 2564 16:04:12

หน้า 3 จาก 4



- ส่วนงานบริหารทั่วไป 21.50 บาท/ชั่วโมง

หรือต่อ ชม.

- การศึกษาในต่างประเทศ โดยกระทรวงศึกษาธิการ

3.05 บาท/ชม.

ค่าหนังสือพิมพ์ ชม. ละ 2.18 บาท/ชม.

- ส่วนงานบริหาร 201.00 ชม. ละ 1000.00

โครงการ : ประจำปีงบประมาณ 2564 (e-bidding) / งานรับพิมพ์งานพิมพ์งานพิมพ์ (72.14.11.04)
 วันที่ : 11 มกราคม 2564 เวลา 16:04:12 น.
 หน้า : 4 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองไผ่-หนองหว้า ตำบลวังไคร้ อำเภอยาง
 จังหวัดเพชรบุรี รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ. 62002 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,940 เมตร หนา 0.05 เมตร รหัสบัญชีเงินอุดหนุน 40213/บ.18
 ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	404.93	566.91	163	474.44	664.21	187	544.00	761.60
140	407.85	571.00	164	477.34	668.27	188	546.95	765.73
141	410.72	575.00	165	480.25	672.34	189	549.77	769.68
142	413.67	579.13	166	483.17	676.43	190	552.74	773.84
143	416.56	583.18	167	486.10	680.54	191	555.59	777.82
144	419.46	587.24	168	488.94	684.52	192	558.44	781.82
145	422.30	591.22	169	491.90	688.66	193	561.44	786.02
146	425.23	595.32	170	494.77	692.67	194	564.32	790.04
147	428.10	599.33	171	497.64	696.70	195	567.20	794.08
148	431.05	603.48	172	500.53	700.74	196	570.10	798.14
149	433.95	607.52	173	503.43	704.80	197	573.00	802.20
150	436.85	611.59	174	506.34	708.87	198	575.92	806.28
151	439.68	615.56	175	509.26	712.96	199	578.70	810.17
152	442.61	619.66	176	512.08	716.91	200	581.63	814.28
153	445.47	623.66	177	515.02	721.03	201.0		
154	448.43	627.80	178	517.98	725.17	1000.0	2.91	4.07
155	451.31	631.83	179	520.83	729.16			
156	454.20	635.89	180	523.69	733.16			
157	457.11	639.96	181	526.56	737.18			
158	460.03	644.04	182	529.56	741.38			
159	462.87	648.02	183	532.45	745.43			
160	465.82	652.14	184	535.36	749.50			
161	468.68	656.15	185	538.14	753.40			
162	471.55	660.17	186	541.07	757.50			

อดิศักดิ์ คลับคล้าย

11 มกราคม 2564 16:04:12


หน้า 3 จาก 4

แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจราคาจ้างเป็นรายละเอียดของค่าวัสดุและค่าเช่ารถบรรทุกและรถสิบล้อ

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

ชื่อโครงการ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองไผ่-หนองหว้า ตำบลวังไคร้ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.บ. 62002 กว้าง 6 เมตร
 หน่วยงาน: 1,940 เมตร 0.05 เมตร หรือพื้นที่ประมาณ 11,640 ตารางเมตร วัสดุเป็นประเภท (e-bidding) / งานไปรับพื้นที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกษ หรือพื้นที่อื่น ๆ (72.14.11.04)
 11 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุ	ราคาวัสดุ	ราคาวัสดุ	ราคาวัสดุ	ราคาวัสดุ	ราคาวัสดุ	ราคาวัสดุ	ราคาวัสดุ	รวมทั้งสิ้น (รายการ)	
											จำนวน	รวม
1	ดินถม	ลบ.ม.										
2	หินถมชั้นล่าง	บ.ท./ลบ.ม.										
3	หินถมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ.ท./ลบ.ม.										
												3



ปี	รายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
6	ยอดขายสุทธิ	1,121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.50
	จำนวน	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
	จำนวน	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
	จำนวน	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท

จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท

โครงการ : ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔

โครงการ : ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔

โครงการ : ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔

โครงการ : ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔

โครงการ : ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔

พ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	มูลค่า	ราคา	มูลค่า	ราคา	มูลค่า
1	ต้นทุน	ลบ.ม.	82.09	0.00	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ต้นทุน	บว./ลบ.ม.	267.99	0.00	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ต้นทุน	บว./ลบ.ม.	21,643.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ต้นทุน	ลบ.	21,786.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ต้นทุน	บว./ลบ.ม.	380.30	0.00	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00


พ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	มูลค่า	ราคา	มูลค่า
1	ต้นทุน	ลบ.	21.39	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	ต้นทุน	บว./ลบ.	21.39	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3	ต้นทุน	บว./ลบ.	21.39	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4	ต้นทุน	บว./ลบ.	21.39	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5	ต้นทุน	บว./ลบ.	21.39	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

แบบฟอร์มบัญชีต้นทุนขาย
 กรมสรรพากร

โครงการ : โครงการสร้างโครงสร้างการก่อสร้างอาคารพาณิชย์และที่พักอาศัย (e-bidding) / งานปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
 6 เมตร ยาว 1,940 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,640 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
 โครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการสร้างโครงสร้างการก่อสร้างอาคารพาณิชย์และที่พักอาศัย (e-bidding) / งานปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ พ.ม. 62002 กว. 1,940

Factor F	1.2428	10,000,000.00	5,000,000.00
	1.2747	5,243,813.14	
	1.2764		

ค่าจ้างรวมที่รวมโครงการ	5,243,813.14 บาท
ลดรวมค่าจ้างที่งานก่อสร้างสะพานและท่อระบายน้ำ	40,374.00 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	7,618,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท
เงินจ่าย	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงาน	7.00 %
Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อระบายน้ำ	10.00 %
ค่าจ้างรวม (VAT)	10.00 %



จำนวน (หน่วย)	ค่าจำนวนการ	ค่าตอบแทน	ค่าจ้าง	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (%)		
				จำนวน	Factor F	จำนวน (VAT)
185.00	3.1238	0.8333	3.5000	1.0746	1.0700	1.1498
190.00	3.0699	0.8333	3.5000	1.0740	1.0700	1.1492
195.00	3.0188	0.8333	3.5000	1.0735	1.0700	1.1486
≥200.00	2.9702	0.8333	3.5000	1.0730	1.0700	1.1481

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ค่าตอบแทน 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานทุก 0.00 % ค่าธรรมเนียม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ : ประมวลราคาจากองค์การโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายถนนใน-นอกทาง อากาศใน-นอกทาง อากาศใน-นอกทาง อากาศใน-นอกทาง อากาศใน-นอกทาง (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ (72.14.11.04)
 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือพิมพ์พิมพ์ทนน้อยกว่า 11,640 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ (72.14.11.04)
 เลขที่หนังสือ : ต่อภายใน 5% ประกาศใช้

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองไผ่-หนองหว้า ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ. 62002 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,940 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,640 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับพื้นผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04)

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor-F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนาจการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
95.00	4.1334	0.8333	4.0000	8.9667	1.0897	1.0700	1.1660
100.00	3.9802	0.8333	4.0000	8.8135	1.0881	1.0700	1.1643
105.00	4.4448	0.8333	3.5000	8.7781	1.0878	1.0700	1.1639
110.00	4.3394	0.8333	3.5000	8.6727	1.0867	1.0700	1.1628
115.00	4.1971	0.8333	3.5000	8.5304	1.0853	1.0700	1.1613
120.00	4.0667	0.8333	3.5000	8.4000	1.0840	1.0700	1.1599
125.00	4.0120	0.8333	3.5000	8.3453	1.0835	1.0700	1.1593
130.00	3.9901	0.8333	3.5000	8.3234	1.0832	1.0700	1.1590
135.00	3.8822	0.8333	3.5000	8.2155	1.0822	1.0700	1.1580

อดิศักดิ์ คลับคล้าย

11 มกราคม 2564 16:03:31

หน้า 3 จาก 5

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองไผ่-หนองหัว ตำบลวังไคร้ อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.บ. 62002 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,940 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,640 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับพื้นผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04.)

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมใบรับ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
50.00	5.1391	0.8333	4.5000	10.4724	1.1047	1.0700	1.1820
55.00	5.0155	0.8333	4.5000	10.3488	1.1035	1.0700	1.1807
60.00	4.8663	0.8333	4.5000	10.1996	1.1020	1.0700	1.1791
65.00	5.0600	0.8333	4.0000	9.8933	1.0989	1.0700	1.1758
70.00	4.9728	0.8333	4.0000	9.8061	1.0981	1.0700	1.1750
75.00	4.7382	0.8333	4.0000	9.5715	1.0957	1.0700	1.1724
80.00	4.5083	0.8333	4.0000	9.3416	1.0934	1.0700	1.1699
85.00	4.3054	0.8333	4.0000	9.1387	1.0914	1.0700	1.1678
90.00	4.2180	0.8333	4.0000	9.0513	1.0905	1.0700	1.1668

อดิศักดิ์ คลับคล้าย

11 มกราคม 2564 16:03:31

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองไผ่-หนองหว้า ตำบลวังไคร้ อำเภอนาทายาง จังหวัดเพชรบุรี รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.บ. 62002 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,940 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,640 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับพื้นผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04)

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนาจการ	คาคอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤5.00	12.9576	0.8333	5.5000	19.2909	1.1929	1.0700	1.2764
10.00	9.8195	0.8333	5.5000	16.1528	1.1615	1.0700	1.2428
15.00	9.1514	0.8333	5.5000	15.4847	1.1548	1.0700	1.2356
20.00	8.4931	0.8333	5.5000	14.8264	1.1483	1.0700	1.2287
25.00	6.9990	0.8333	5.5000	13.3323	1.1333	1.0700	1.2126
30.00	7.3924	0.8333	5.0000	13.2257	1.1323	1.0700	1.2116
35.00	6.8854	0.8333	5.0000	12.7187	1.1272	1.0700	1.2061
40.00	6.1578	0.8333	5.0000	11.9911	1.1199	1.0700	1.1983
45.00	5.5918	0.8333	4.5000	10.9251	1.1093	1.0700	1.1870

อดิศักดิ์ คลับคล้าย

11 มกราคม 2564 16:03:31

หน้า 1 จาก 5

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	5,243,813.14 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	5,203,439.14 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	7,618,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท


จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.3098
5,243,813.14	1.3582
5,000,000.00	1.3607



≥ 700.00	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.10200	1.1461	1.1615	1.1770
จำนวน (ทุน)	จำนวนการ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนในการดำเนินงาน (%)	จำนวนเงิน	Factor F	Factor F (VAT)	Factor F	Factor F	Factor F
	ต้นทุน	ต้นทุน	ต้นทุน	ต้นทุน	ต้นทุน	ต้นทุน	ต้นทุน	ต้นทุน	ต้นทุน

เงินลงทุนรวมทุก % 0.00 %
 เงินลงทุนจางาย % 0.00 %
 ค่าใช้จ่ายรวม (VAT) % 7.00 %
 ค่าใช้จ่ายรวม % 5.00 % ต่อปี

Factor F จำนวนตาราง

โครงการ : ประเมินค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ๖ ชั้น อาคารพาณิชย์ ๖ ชั้น อาคารพาณิชย์ ๖ ชั้น ๖ เมตร ยาว 1,940 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ประมาณ 11,640 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานรับพิมพ์พิมพ์งานทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ (72.14.11.04)
 เลขที่หนังสือ : ต่อปี 5% ประกาศใช้

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองไม้-หนองหว้า ตำบลวังไคร้ อำเภอนาทายาง จังหวัดเพชรบุรี รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.บ. 62002 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,940 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,640 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับพื้นผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04)

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
270.00	3.5578	0.8333	3.5000	7.8911	1.0789	1.0700	1.1544	1.1706	1.1868
280.00	3.4710	0.8333	3.5000	7.8043	1.0780	1.0700	1.1535	1.1695	1.1856
290.00	3.3902	0.8333	3.5000	7.7235	1.0772	1.0700	1.1526	1.1685	1.1845
300.00	3.3147	0.8333	3.5000	7.6480	1.0765	1.0700	1.1519	1.1677	1.1835
350.00	3.2737	0.8333	3.5000	7.6070	1.0761	1.0700	1.1514	1.1672	1.1829
400.00	3.1486	0.8333	3.5000	7.4819	1.0748	1.0700	1.1500	1.1660	1.1819
450.00	3.1268	0.8333	3.5000	7.4601	1.0746	1.0700	1.1498	1.1657	1.1816
500.00	3.0168	0.8333	3.5000	7.3501	1.0735	1.0700	1.1486	1.1645	1.1804
700.00	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770

อดิศักดิ์ คลับคล้าย

11 มกราคม 2564 16:03:31

หน้า 4 จาก 5

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองไม้-หนองหว้า ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.บ. 62002 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,940 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,640 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับพื้นผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04)

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor-F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
180.00	3.9482	0.8333	4.0000	8.7815	1.0878	1.0700	1.1639	1.1800	1.1960
190.00	4.1809	0.8333	3.5000	8.5142	1.0851	1.0700	1.1611	1.1780	1.1949
200.00	4.1572	0.8333	3.5000	8.4905	1.0849	1.0700	1.1608	1.1777	1.1946
210.00	4.0541	0.8333	3.5000	8.3874	1.0839	1.0700	1.1598	1.1767	1.1937
220.00	4.0279	0.8333	3.5000	8.3612	1.0836	1.0700	1.1595	1.1764	1.1933
230.00	3.9408	0.8333	3.5000	8.2741	1.0827	1.0700	1.1585	1.1753	1.1921
240.00	3.8617	0.8333	3.5000	8.1950	1.0820	1.0700	1.1577	1.1744	1.1911
250.00	3.7523	0.8333	3.5000	8.0856	1.0809	1.0700	1.1566	1.1731	1.1896
260.00	3.6513	0.8333	3.5000	7.9846	1.0798	1.0700	1.1554	1.1717	1.1881

อดิศักดิ์ คลับคล้าย

11 มกราคม 2564 16:03:31

หน้า 3 จาก 5

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองไผ่-หนองหัว ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.บ. 62002 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,940 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,640 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04)

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8340	0.8333	5.5000	27.1673	1.2717	1.0700	1.3607	1.3795	1.3984
10.00	16.0809	0.8333	5.5000	22.4142	1.2241	1.0700	1.3098	1.3292	1.3486
20.00	10.6385	0.8333	5.5000	16.9718	1.1697	1.0700	1.2516	1.2689	1.2863
30.00	7.5561	0.8333	5.5000	13.8894	1.1389	1.0700	1.2186	1.2342	1.2497
40.00	7.4312	0.8333	5.0000	13.2645	1.1326	1.0700	1.2119	1.2289	1.2460
50.00	6.9413	0.8333	5.0000	12.7746	1.1277	1.0700	1.2066	1.2238	1.2409
60.00	6.3773	0.8333	5.0000	12.2106	1.1221	1.0700	1.2006	1.2177	1.2348
70.00	6.3436	0.8333	4.5000	11.6769	1.1168	1.0700	1.1950	1.2125	1.2300
80.00	6.0234	0.8333	4.5000	11.3567	1.1136	1.0700	1.1916	1.2091	1.2267

อดิศักดิ์ คลับคล้าย

11 มกราคม 2564 16:03:31

หน้า 1 จาก 5

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (- ตัก) = 7.550 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 0.000 กม. = 0.000 บาท/ลบ.ม.

รวม = 7.550 บาท/ลบ.ม.

ส่วนขยายตัว : 0.000×7.550 = 0.000 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (เดิน - ขุดตัด) = 19.780 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 19.78 บาท/ลบ.ม.



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 [6] งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

5.2 [6.15] งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

5.2.1 [6.15(1)] สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง+สีขาว

สีเทอร์โมพลาสติก

ค่าต้นทุนวัสดุ

= 270.000 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน

= 270.00 บาท/ตร.ม.



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 [6] งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

5.1 [6.11] งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)

5.1.3 [6.11(1)] งานป้ายจราจรแบบ บ-33

งานป้ายจราจรแบบ บ-33

ค่างานต้นทุน

= 2,550.000 บาท/ชุด

ค่างานต้นทุน

= 2,550.00 บาท/ชุด



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 [6] งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

5.1 [6.11] งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)

5.1.2 [6.11(1)]งานป้ายจราจรแบบ ต.75

งานป้ายจราจรแบบ ต.75

ค่างานต้นทุน

= 2,550.000 บาท/ชุด

ค่างานต้นทุน

= 2,550.00 บาท/ชุด



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 [6] งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

5.1 [6.11] งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)

5.1.1 [6.11(1)] งานป้ายจราจรแบบ บ.1

ป้ายจราจรแบบ บ.1

ค่าต้นทุนวัสดุ

= 2,550.000 บาท/ชุด

ค่างานต้นทุน

= 2,550.00 บาท/ชุด



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 [5] งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

4.1 [5.3] ท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.

ท่อ คสล. ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.

ค่าต้นทุน = 1,121.500 บาท/ม.

ค่างานต้นทุน = 1,121.50 บาท/ม.



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 [4] งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.2 [4.4] งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

3.2.1 [4.4(4)] งานผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = 10,000.000 ตัน

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน x 100.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 186.240 = 2.129 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าติดตั้งเครื่องผสม 250.000 / 10.000.000 = 25.000 บาท/ตัน

(กรณีที่มีปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)

10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE 10,000 ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม

ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 21,786.660 = 1,132.906 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 380.300 บาท/ลบ.ม. = 281.422 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) = 286.160 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4) = 5.980 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปลาดและบดทับผิว AC หนา 5 ซม. บนผิวเทคโคต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน) = 89.547 บาท/ตัน

ค่าใช้จ่ายรวม = 1,823.144 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 1,823.14 / 8.33 = 218.86 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 [4] งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 [4.1] งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

3.1.1 [4.1(1)] งาน PRIME COAT

ค่างาน CSS-1 (จากตารางที่ 1) $1.0 \times (21,643.330 \text{ บาท/ตร.ม.}) / 1,000 = 21.643 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานราดยางไพรม์โค้ต) = 6.120 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = $21.643 + 6.120 = 27.763 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่างานต้นทุน = 27.76 บาท/ตร.ม.



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 [3] งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.2 [3.2] งานพื้นทาง (BASE COURSES)

2.2.1 [3.2(1)] งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	=	180.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 47.000 กม.	=	87.990 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	267.990 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 267.990×1.50	=	401.985 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเลือกราคา (ผสม (Blend))	=	23.430 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเลือกราคา (สดพบ)	=	80.330 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม $= 401.985 + 23.430 + 80.330$	=	505.745 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	505.74 บาท/ลบ.ม.



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 [3] งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1 [3.1] งานรองพื้นทาง (SUBBASES)

2.1.1 [3.1(1.1)] งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	50.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	=	29.340 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 10.000 กม.	=	32.090 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	111.430 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 111.430×1.60	=	178.288 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (เบดท์ป)	=	50.250 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	228.538 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	228.53 บาท/ตร.ม.



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 [2] งานดิน (EARTHWORK)

1.1 [2.1] งานถมป่าและขุดต่อ

1.1.2 [2.1(1)] งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (5.000) = 5.000 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 5.00 บาท/ตร.ม.



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 [2] งานดิน (EARTHWORK)


1.1 [2.1] งานถมป่าและขุดต่อ

1.1.1 [2.1(1)] งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดเบา) = 1.620 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.62 บาท/ตร.ม.





ลำดับ	ประเภท	รายละเอียด	หน่วย	ราคา	รวม	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	6. งานขุดดิน (EARTH EXCAVATION)	12
	ราคาต่อหน่วย	FN	ราคา	19.78	1.3582	26.86	7,118,775.73			
	ราคาต่อหน่วย	X FN	ราคา							
	ราคาต่อหน่วย									

แบบพิมพ์รายงานผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบชลประทานและท่อระบายน้ำ

ประกาศว่าจ้างก่อสร้างระบบชลประทานและท่อระบายน้ำ... 1,940 เมตร 0.05 เมตร หรือพื้นที่ประมาณ 11,640 ตารางเมตร... (e-bidding)

หน่วยงานราชการ/งานก่อสร้าง... (e-bidding)

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองไผ่-หนองหัว ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ. 62002 กว้าง 6 เมตร ยาว

1,940 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,640 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้/องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	3,880.000	1.62	6,285.60	1.3582	2.20	8,537.10
2	1.1.2 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	13,580.000	5.00	67,900.00	1.3582	6.79	92,221.78
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
3	2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	3,569.600	228.53	815,760.68	1.3582	310.38	1,107,966.15
	2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
4	2.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	2,522.000	505.74	1,275,476.28	1.3582	686.89	1,732,351.88
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานไทม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							

อดิศักดิ์ คลับคล้าย

11 มกราคม 2564 16:00:36

หน้า 1 จาก 3

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาต่อตาราง

1.	ชื่อโครงการ	
	ประกาศวงเงินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายถนนใหม่-หนองหว้า ตำบลวังไคร้	
	อีกทางยาว 3 กิโลเมตร รัศมีทางหลวงท้องถิ่น พ.ม. 62002 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,940 เมตร ทน 0.05 เมตร	
	หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 11,640 ตารางเมตร ครอบคลุมพื้นที่ก่อสร้าง (e-bidding) / งานปรับปรุงถนนถนนทางหลวง	
	หน่วยงานในการก่อสร้าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้	
2.	หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 11,640 ตารางเมตร ครอบคลุมพื้นที่ก่อสร้าง (e-bidding) / งานปรับปรุงถนนถนนทางหลวง	
	หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 11,640 ตารางเมตร ครอบคลุมพื้นที่ก่อสร้าง (e-bidding) / งานปรับปรุงถนนถนนทางหลวง	
3.	วงเงินงบประมาณที่จัดสรร	7,618,000.00 บาท
4.	ลักษณะงาน	โดยสรุป ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
5.	ราคากลางคำนวณ วันที่	เป็นเงิน 7,118,775.73 บาท
6.	บัญชีประมาณการราคา	
6.1	แบบสรุปราคาจากงานตามแผนและต่อเติม	
7.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา	
7.1	ประธานผู้แทนผู้ประกอบการกำหนดราคาจากผู้ประกอบการรับสร้างถนนลาดยาง	
7.2	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการกำหนดราคาจาก นายชวงโชติ	
7.3	อธิบดี คสช. ฝ่าย กรรมการกำหนดราคาจากผู้ประกอบการ	